திரு. எம். தேவராசன் : தலைவர் அவர்களே, இப்படி ஆக்கிரமிக்கப் பட்ட நிலங்களை பாதர் வடக்கன் போன்றவர்கள் பலாத்காரமாகப் பேசியதால் —அங்கிருந்த லட்சக்கணக்கான காடுகளை எல்லாம் அழித்திருக்கிறார்களே, இது குறித்து அரசு எடுத்த நடவடிக்கை யாது ?

மாண்புமிகு திரு ப. உ. சண்முகம் : இது குறித்து முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த மன்றத்திற்கு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதுபற்றி நேரில் அறிந்து வர வருவாய்த்துறை உறுப்பினர் நம்பியாரை அனுப்பியிருக்கிறோம். அவரது அறிக்கை வரவில்லை. அவரது அறிக்கை கிடைத்த பிறகுதான் அரசு இதுபற்றிப் பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கும்.

திரு எம். சுரேந்திரன் : இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி அங்குள்ளவர் களோடும், அண்டை மாநிலத்தோடும், தமிழக அதிகாரிகள் பேசி ஒரு தீர்வுகாணப்பட்டு இருப்பதாகவும், நம்பியார் வருவதற்குள் எல்லாம் சரி யாகிவிடும் என்கிற செய்தி வந்திருக்கிறதே அங்கே இன்னும் போலீசார் இருக்கிறார்களா ? எவ்வளவு பேர்கள்மீது வழக்குத் தொடரப்பட்டிருக்கிறது ? எப்படி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அறியவிரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு ப. உ. சண்முகம் : பல பேர் கைது செய்யப்பட் டிருக்கிறார்கள். 5 லட்சம் பெறுமான காட்டுப்பொருள் தீக்கு இரை யாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு சென்ற வருவாய்த்துறை அதிகாரி இன்னும் என்னை வந்து சந்திக்கவில்லை. அவரது அறிக்கை கிடைத்த பிறகுதான் அரசு இதுபற்றிப் பரிசீலித்து முடிவு எடுக்கும்.

திரு எம். தேவராசன் : அந்தப் பகுதியில் தமிழர்களைக் கொண்டு போய் அதிகமாகக் குடியேற்றினால்தான் இந்தப் பிரச்சினை தீரும் என்பதை அரசு அறியுமா ? இலங்கைத் தமிழர் அகதிகளை அங்கே குடியேற்ற அரசு ஆவன செய்யுமா ?

மாண்புமிகு திரு ப. உ. சண்முகம் : வெளியிடங்களில் இருந்து வருகிற தமிழர்களை அங்கே குடியமர்த்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

குழாய் கிணறுகள் அமைக்கக் கடன்கள்

*352 வினா— திரு கே. எ. வகாப் : மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் தயவு செய்து கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப் பாரா :—

(அ) வடார்க்காடு மாவட்டத்தில் சர்வேதேச வளர்ச்சி ஸ்தாபன—நிதி உதவியுடன் நிலவள வங்கி மூலமாக அளிக்கப்பட்ட கடன் உதவி எவ்வளவு ?

(இ) இதில் குழாய்க் கிணறுகள் எத்தனை அமைக்கப்பட்டுள்ளன ?

மாண்புமிகு திரு சி. பா. ஆதித்தனார் : (அ) 31—1—1973 வரை ரூ. 90·80 லட்சம்.

(ஆ) குழாய்க் கிணறுகள் இல்லை.

திரு கே. எ. வகாப் : குழாய்க் கிணறுகள் இல்லை என்று சொன்னார்கள். குழாய்க் கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மின் சார வெட்டின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் ஆயில் என்ஜின் வைக்க 2 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் என்ற அடிப்படையில் வாங்க, வடாற்காடு மாவட்டத்திற்கும் உத்தரவிடப்படுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : தலைவர் அவர்களே, வினா, உலக வங்கியின் பணத்தைக் கொண்டு எவ்வளவு கிணறுகள் வெட்டப் பட்டன என்பது. ஆனால், உலக வங்கியின் பணம் அல்லாமல், நமது மாநில நிளவள வங்கியின் மூலமாக கிணறுகள் பல வெட்டப்பட்டிருக் கின்றன. அவைகளிலே குழாய்க் கிணறுகளும் அடங்கியிருக்கின்றன. உலக வங்கியினர் 3 மாவட்டங்களிலே கிணறுகள் வெட்டுவதற்குத்தான் பணம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஒன்று, திருச்சி, இன்னொன்று தஞ்சாவூர், மூன்றாவது வட ஆற்காடு.

திரு. ஆ. பரந்தாமன் : ஐ. நா. திட்டத்தின்கீழ் கடன்களைக் கொடுக் கின்ற நேரத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் பல கட்டுப்பாடுகளை நீக்க, அல்லது தளர்த்த, அல்லது மாற்ற அரசு ஆவன செய்யுமா என அறிய விரும்பு கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் பெரும்பாலும் தளர்த்தப்பட்டு, இப்பொழுது இலகுவான முறையிலே கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

திரு. த. சோலையா : தலைவர் அவர்களே, உலக வங்கியின் மூலமாக வெட்டப்படுகின்ற கிணறுகள் பற்றி அமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். அதில், வறட்சிப் பகுதியான இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே எத்தனை கிணறுகள் வெட்ட உதவப்பட்டிருக்கின்றன என்று அறிவிக்க இயலுமா ?

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : இராமநாதபுரம் மாவட்டத் திற்கு உலக வங்கியிலிருந்துதான், பணம் வாங்கவேண்டுமென்ற அவசியம் இல்லை. சாதாரணமாக, இங்கே எங்களுடைய குறை, போதுமான அள வுக்குக் கிணறுகளை வெட்டவில்லை என்பதுதான். டார்கெட்டில் பாதி அள வுக்குத்தான் பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

திரு. கு. காமாட்சி : தலைவர் அவர்களே, இந்த குழாய்க் கிணறுகளை அரசே அமைத்து, 10, 15 ஏக்கர்களுக்கு தண்ணீர் தரும் செயற்குறிப் அரசிடம் உள்ளதா என அறிய விரும்புகிறேன.

1973 மார்ச் 13]

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனர்: அரசு சிற்சில இடங்களில் குழாய்க் கிணறுகள் அமைத்திருக்கிறது. தஞ்சை மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை, பெரும்பாலும் வறட்சிக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

திரு. ந. சோமசுந்தரம்: குழாய்க் கிணறுகளை வெட்டும்போது ஒரு கிணறுக்கும் மற்ருெரு கிணறுக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளி, ஆயிரம் அடி இருக்கவேண்டுமென்பதைத் தளர்த்துகின்ற உத்தேசம் அரசிடம் இருக்கிறதா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனர்: தலைவர் அவர்களே, இப்பொழுது ஒரு கிணறுக்கும் மற்ருெரு கிணறுக்கும் இடைவெளி இவ்வளவு அடி என்ற அந்தக் கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்பட்டு, 1,000 அடி அல்ல, 9,000 அடி அல்ல, 800 அடி அல்ல, 400 அடி அல்ல, 300 அடி அல்ல, 200 அடி இருந்தால்கூட, ஒரு கிணற்றிலிருந்து இறைக்கிற தண்ணீர் மற்ருெரு கிணற்றுத் தண்ணீரைப் பாதிக்காது என்று இன்ஜினீயர்கள் சொன்னல் போதும்.

திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம்: 90·8 லட்சம் செலவிலே குழாய் கிணறுகள் வெட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொன்ஞர்கள். இதிலே, நார்த் ஆர்காட் டிஸ்டிரிக்டிலே எவ்வளவு செலவாகியிருக்கிறது என்று அறியவிரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனர்: தலைவர் அவர்களே, கொடுக்கப்பட்ட பணத்தைப் பற்றித்தான் இருக்கிறது. அது கூட, 31—1—1973 வரை கிணறுகளுக்காக வட ஆற்காடு மாவட்டத்திற்கு மட்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கடைசியாக உள்ள தகவல்படி, எனக்கு நினைவில் இருக்கும்வரை சொல்லுகிறேன், ஏறத்தாழ ரூ. 1 கோடியே 10 லட்சத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது.

டாக்டர் ச. மு. பழனியப்பன்: இந்தக் கிணறுகளுக்கு இடையிலே இருக்கிற தூரம் ஆயிரம் அடி அல்ல, 200 அடி இருந்தால்கூட போதும் என்று சொன்ஞர்கள். அதற்கு இன்ஜினீயர்கள் சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டுமென்று சொன்ஞர். எந்தத் துறையைச் சேர்ந்த இன்ஜினீயர் சர்ட்டிபிகேட் கொடுக்கவேண்டும்? அவருடைய அதிகார வரையறை எவ்வளவு? ஒரு மாவட்டத்திற்கு ஒருவரா? அல்லது 10, 20 பாங்குகள் சேர்ந்து ஒருவரா? என்பதை அறிவிக்க வேண்டுகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனர்: இவ்வளவு தான் இருக்க வேண்டுமென்று சான்றிதழ் அளிக்கவேண்டியது நமது அரசின் இன்ஜினீயர்கள், அவர்கள், இப்பொழுது பொதுப் பணித்துறையின் அந்தப் பகுதியிலே, அந்த நிர்வாகத்தின் அடிப்படையிலே இருக்கிருர்கள். அவர்களுக்குப் பல மாவட்டங்களிலே கிளை அலுவலகங்கள் உள்ளன. இன்ஜினீயர்களும் இருக்கிருர்கள்.

திரு. சோ. அழகர்சாமி : தலைவர் அவர்களே, அமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்லும்போது, அதிகமாக விவசாயிகள் கிணறு வெட்டுவதற்கு பணம் வாங்கி வெட்டவில்லையேயென்று கவலையாக இருக்கின்றது, என்று சொன்னார்கள். பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஒரு கிணறை வெட்டுவதற்கு அருகில் இத்தனை அடி இடைவெளிவேண்டும், இருக்கிற கிணறுகளை ஆழப்படுத்த, அல்லது கிணறுகளுக்கு பம்ப் செட்கள் போடுவதற்குக் கூட, பக்கத்திலே இருக்கிற கிணறுகளை பாதிக்கக் கூடாது என்று பலவிதமான நிபந்தனைகள் இருப்பதால் கஷ்டம் ஏற்படுகிறது என்பது அமைச்சர் அவர்களுக்குத் தெரியுமா ? விதிகளை எப்படி தளர்த்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை விவரமாக அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : இப்பொழுது மாண்புமிகு உறுப்பினர் சொன்னதெல்லாம் முன்காலத்தில் இருந்தது என்று கனம் உறுப்பினருக்குத் தெரியுமா என்று நான் கூட கேட்க முடியும். கிணறு வெட்டுவதற்கு இவ்வளவு இடைவெளி வேண்டுமென்று முன்னால் கட்டுப்பாடு இருந்தது. ஆழப்படுத்துவதற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன. ஏற்கெனவே இருக்கிற கிணறுகளுக்கு பம்ப் செட்டுகள் வைப்பதற்குக் கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன. அதெல்லாம் முந்திய காலம். கூட்டுறவுதுறையில் நன்றாக அனுபவம் உள்ள அங்கத்தினர் அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏறத்தாழ 6 மாதங்களுக்கு முன்னால் ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகளிடம் நான் பேசி, அதை தனியாக அரசு ஆணையாக வெளியிட்டிருக்கிறோம். அதன் காப்பி ஒன்றை நண்பர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். இப்பொழுது வேறு எந்தக் கட்டுப்பாடும் கிடையாது. நமது அரசில் இருக்கிற இன்ஜினியர்கள் இதிலே ஒரு கிணற்றுத் தண்ணீரை இறைக்கும்போது, அது அடுத்த கிணற்றைப் பாதிக்காது என்று சான்றிதழ் கொடுத்தால் போதும், சான்றிதழ் அளிக்கும்போது இன்ஜினியர்கள் கொஞ்சம் நன்றாக ஆராய்ந்து கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்னே போல் அவ்வளவு காலதாமதமோ, அவ்வளவு கடினமோ இல்லாமல் இருக்கிறது இப்பொழுது.

திரு. செ. கந்தப்பன் : தலைவர் அவர்களே, நில மட்டத்திற்கு மேல் நீர் வளம் எப்படி இடத்திற்கு இடம் மாறுபாடுகின்றதோ அதேபோல், நிலத்திற்கு அடியில் கூட இடத்திற்கு இடம் மாறுபட்டிருக்கிறது. ஆகவே, தூரத்தைப் பொறுத்து இல்லாமல், பொறியாளர்களை விட்டு குத்து மதிப்பாக சான்றிதழ் பெறுவதைவிட, இன்றையதினம் கையாளப்படுகிற நவீனக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, எந்த நிலத்தில் குறிப்பிட்ட அளவிலே நீர் இருக்கிறதோ, அங்குதான் ஒரு தனிப்பட்ட நபர்கூட, கிணறு வெட்ட வேண்டுமென்று அதற்கு வேண்டிய உதவிகளை இந்த அரசு செய்யுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : புதுமாதிரியான கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இன்ஜினீயர்களால்.

மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் : (திரு. நா. வீராசாமி) : பலமுறை இந்தக் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே, அடுத்த கேள்வி.